

BUILT IN AUTOMATIC COFFEE MACHINE  
WITH PORTAFILTER

## the Italian Bar in your Home

### Strength and Versatility:

any hot drink from your all stainless steel machine



### FEATURES

- Customizable aesthetics
- Intuitive touch control
- Multilanguages display
- Led lights and display brightness
- Completely made in stainless steel
- Stainless steel grinder and conical grinding gear
- Coffee holder and coffee press in stainless steel 304
- Supply of coffee: espresso, americano
- One touch for two coffees
- Cappuccino
- Cafè latte
- Hot milk
- Hot water or steam supply
- Coffee beans can be used
- Ready ground coffee can be used
- Single serving pods can be used
- Compatible coffee capsules Lavazza Espresso Point, Illy, Nespresso (for coffee or other beverages: decaffeinated, barley, ginseng, tea, infusions...)

The brands Lavazza, Illy and Nespresso are registered trademarks of their respective companies. They are not the property of this company or anyone else connected to it. These marks and the reference of their models are mentioned only to indicate their compatibility with this machine.

### Freedom and Control:

according to your taste in complete safety

### FUNCTIONS

- Automatic micro-foam milk texturing
- Programmable time setting and auto-on/off
- Grinder settings / coffee amount
- Programmable user profile
- Demo mode (showroom programme)
  
- Preheating and fast heating setting
- Factory default

### SAFETY AND CONVENIENCE

- Water and coffee beans missing warning
  
- Electronic controls
- Safety thermostwitch for high temperatures
  
- Automatic cleaning
- All front components can be pulled out and washed



# Improvements and Customization:

the best performance in your hands



## ACCESSORIES SUPPLIED

- Milk frother
- Stainless steel coffee presser
- Drip tray
- User manual and notes
- Power connection cable
- Sliding mount / Fixing screws

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Kit of adaptors for coffee capsules
- Bottom drawer for pads, sugar...
- Coffee bag
- Connection to the water mains
- Descaling tablets
- Bluetooth connection
- Kit for software upgrade



The 5 rules for a perfect Espresso:

1. THE BLEND
2. THE GRINDING
3. THE ESPRESSO MACHINE
4. THE 'HUMAN TOUCH'
5. THE MAINTENANCE OF THE MACHINE

# Eco mode and Durability:

a long life of energy saving choices

## TECHNICAL AND CONSUMPTION

- Material: stainless steel 304 and glass
- Outside dimensions: H 455xW 595xD 320 mm
- Built in dimensions: H 450xW 560xD 350 mm
- Built in dimensions with drawer: H 590xW 560xD 350 mm
- Appliance weight: 26/32 Kg
- Package dimensions: H 550xW 700xD 455 mm
- Package dimensions drawer: H 250xW 600xD 455 mm
- Gross weight: max 32/38 Kg
- Water tank: 2,5 L
- Freshness keeper beans tank: 350 g
- Coffee boiler heating time: 1 minute
- Voltage: 220-240 V / 50/60 Hz
- Voltage: 110V/60 Hz on request
- Pump pressure: 15/19 bar
- Pump consumption: 48 watt
- Coffee and steam boiler consumption: 1000 W / 2400W
- Grinder consumption: 100 W
- Maximun consumption: 1,1 kW / 2,5 kW
- Approvals: CE - EMC - CB - RoHs





# MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA CON PORTAFILTRO DA INCASSO

## Il Bar Italiano a Casa Vostra

### Forza e Versatilità:

qualsiasi bevanda calda da una macchina in acciaio inox



### CARATTERISTICHE

- Estetica personalizzabile
- Touch control
- Display multilingue
- Illuminazione a led
- Completamente realizzata in acciaio inox
- Macine in acciaio
- Portafiltro e pressa caffè in acciaio inox 304
- Caffè erogato: espresso, doppio espresso e americano
- Due caffè con un tocco
- Cappuccino
- Caffè latte
- Latte caldo
- Erogazione vapore o acqua calda
- Può essere utilizzato caffè in chicchi
- Può essere utilizzato caffè già macinato
- Cialde di carta (per caffè o altri tipi di bevande)
- Capsule compatibili caffè Lavazza Espresso point e Illy, Nespresso e altre con dimensioni simili (per caffè o altri tipi di bevande: caffè aromatizzato, decaffeinato, orzo, ginseng, te, infusi...)

I brand Lavazza, Illy e Nespresso sono marchi registrati dalle rispettive compagnie. Essi non sono proprietà dell'presente azienda o di nessun altro collegato ad essa. Questi marchi e i riferimenti ai loro modelli sono menzionati solamente per indicare la loro compatibilità con questa macchina.

### Libertà e Controllo:

secondo il proprio gusto in completa sicurezza

### FUNZIONI

- Settaggio macinino / quantità di caffè
- Programmazione profilo utente
- Demo mode (programma per showroom)
- Preriscaldamento macchina
- Modalità risparmio energetico
- Impostazioni di fabbrica

### SICUREZZA

- Allarme mancanza acqua e/o caffè
- Ricerca automatica degli allarmi e segnalazione
- Controlli elettronici
- Termostato di sicurezza per alte temperature
- Parti frontali estraibili e lavabili



# Personalizzazioni

la miglior performance tra le tue mani



## ACCESSORI FORNITI

- Cappuccinatore
- Pressino
- Griglia
- Manuale d'uso e note
- Cavo di connessione
- Base di fissaggio e viti

## ACCESSORI OPTIONAL

- Kit di adattatori per capsule caffè
- Cassetto inferiore per tazze
- Busta di caffè in grani
- Connessione alla rete idrica
- Pasticche decalcificanti
- Connessione Bluetooth
- Kit di aggiornamento software



Le 5 regole dell'Espresso:

1. MISCELA
2. MACINATURA
3. MACCHINA ESPRESSO
4. MANO DELL'OPERATORE
5. MANUTENZIONE

## Modalità Eco e Durevolezza:

Un prodotto duraturo dal risparmio energetico

### DATI TECNICI

- Materiale: acciaio 304 e vetro
- Dimensioni esterne: A 455xL 595xP 320 mm
- Dimensioni incasso: A 450xL 560xP 560 mm
- Dimensioni incasso con cassetto inferiore: A 590xL 560xP 560 mm
- Peso della macchina: 26/32 Kg
- Dimensioni imballo: A 550xL 700xP 455 mm
- Dimensioni imballo con cassetto inferiore: A 250xL 600xP 455 mm
- Peso lordo: max 32/38 Kg
- Capacità serbatoio acqua: 2,5 L
- Capacità serbatoio chicchi caffè: 350 g
- Tempo di riscaldamento caldaia: circa 1 minuto
- Voltaggio: 220-240 V / 50/60 Hz
- Voltaggio: 110V/60 Hz su richiesta
- Pressione pompa: 15/19 bar
- Consumo pompa: 48 watt
- Consumo caldaia caffè e vapore: 1000 W / 2400W
- Consumo macinino: 100 W
- Consumo massimo: 1,1 kW / 2,5 kW
- Approvazioni: CE - EMC - CB - RoHs

